

Dane aktualne na dzień: 21-03-2026 13:04

Link do produktu: <https://naturitshop.eu/enzyme-complex-pro-x-90-vege-caps-p-351.html>



Enzyme Complex PRO x 90 VEGE CAPS

Cena	17.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Nr katalogowy	ac43
Producent	ALINESS

Opis produktu

Enzyme Complex PRO

roślinne enzymy trawienne

suplement diety

90 kapsułek VEGE

Zawiera roślinne enzymy trawienne NON GMO otrzymane w procesie fermentacji, nadające się w codziennej suplementacji. Polecane również dla wegan i wegetarian.

- Amylaza
- Proteaza
- Celulaza
- Laktaza
- Lipaza
- Fibregum™
- Lactowise®

Składniki	Dzienna porcja (1 kapsułka)
Digezyme® complex, w tym:	150 mg
Alfa amylaza (<i>Aspergillus oryzae</i>)	3600 U
Neutralna proteaza (<i>Bacillus licheniformis</i>)	900 U
Celulaza (<i>Trichoderma reesei</i>)	30 U
Laktaza (<i>Aspergillus oryzae</i>)	600 U
Lipaza (<i>Aspergillus oryzae</i>)	150 U
Fibregum™ (błonnik akacjowy - prebiotyk)	100 mg
LactoWise® complex w tym:	10 mg
Probiotyk (<i>Bacillus coagulans</i> MTCC 5856)	0,15 mld
Prebiotyk (galaktomannan)	3,5 mg

Składniki: Digezyme® complex w tym: Alfa amylaza (z *Aspergillus oryzae*), neutralna proteaza (z *Bacillus licheniformis*), laktaza (z *Aspergillus oryzae*), lipaza (z *Aspergillus oryzae*), celulaza (z *Trichoderma reesei*), Fibregum™ -Błonnik akacjowy (prebiotyk), LactoWise®: (*Bacillus coagulans* wieble spore MTCC 5856) (probiotyk), Glaktomannan (prebiotyk)), otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza).

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: Spożywać 1 kapsułkę dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Składniki zawarte w Enzyme complex PRO:

DigeZyme® to innowacyjny, wieloenzymatyczny kompleks DigeZyme®. Składa się z wolnych od GMO enzymów o szerokim spektrum działania, w tym amylazy, proteazy i lipazy, pozyskanych w procesie fermentacji *Aspergillus oryzae*. Enzymy te rozkładają węglowodany, białka, tłuszcze i wszystkie trzy są odporne na działanie soków żołądkowych, zachowując swoją aktywność trawienną. Preparat DigeZyme został również poddany ocenie klinicznej pod kątem zwiększonej absorpcji składników mineralnych i witamin.

LactoWise® to kompleks probiotyczno-prebiotyczny zwany synbiotykiem. Zawarte w nim bakterie *Bacillus coagulans* *vieble* *spore* mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej. Glactomannan to błonnik o działaniu prebiotycznym. Jest frakcją rozpuszczalnego włókna pochodzącego z błonnika pokarmowego, z nasion kozieradki pospolitej.

Fibgerum™

- jest doskonałym źródłem rozpuszczalnego błonnika
- posiada wysoką tolerancję pokarmową
- posiada przebadane klinicznie właściwości prebiotyczne
- gwarantuje minimum 90% rozpuszczalnego błonnika na suchą masę
- nie ulega trawieniu, o wysokim ciężarze cząsteczkowym polisacharydu oczyszczonym przy użyciu wyłącznie metod fizycznych, czyli bez obróbki chemicznej lub enzymatycznej.
- udowodnione działanie bifidogeniczne
- stymuluje produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych
- wysoka tolerancja dla jelit do 50g/dzień
- niska wartość kaloryczna

O enzymach trawiennych:

Enzymy trawienne to grupa [enzymów](#) wydzielanych w [układzie pokarmowym](#), w większości [hydrolaz](#) (enzymów hydrolitycznych), [katalizujących](#) rozkład związków bardziej złożonych do prostszych (z udziałem wody). U wszystkich [heterotrofów](#) (organizmów cudzożywnych) procesy trawienia przebiegają podobnie i uczestniczą w nich takie same lub bardzo podobne grupy enzymów, które wytwarzane są przez wyspecjalizowane [gruczoły trawienne](#). Enzymy uczestniczą praktycznie w każdym procesie zachodzącym w naszym organizmie.

Trzy podstawowe składniki odżywcze w pożywieniu, tj. węglowodany, białka i tłuszcze są przyswajane przez organizm ludzki dopiero po rozbiciu na mniejsze cząsteczki strawne. Proces trawienia rozpoczyna się w jamie ustnej, gdzie amylazy ślinowe wstrzyknięte wraz ze śliną zaczynają rozkładać cukry złożone, takie jak skrobia roślinna, na mniejsze cząsteczki. Następnie pokarm przenoszony jest do żołądka, gdzie zostaje poddany obróbce enzymatycznej przez enzym trawiący białko, zwany pepsyną, który jest wydzielany przez wyspecjalizowane komórki żołądkowe zwane komórkami głównymi. Następnie dzięki ruchom perystaltycznym przewodu pokarmowego treść żołądka transportowana jest do jelita cienkiego. Tam sok trzustkowy wraz z żółcią wydzielaną z wątroby za pośrednictwem pęcherzyka żółciowego ułatwiają dalsze trawienie cukrów, białek i – co ważne – tłuszczów pokarmowych. Odpowiednie enzymy, tj. amylaza trzustkowa, karboksypeptydaza i lipazy, dostarczane są wraz z sokiem trzustkowym. Lipaza trzustkowa hydrolizuje tłuszcze do wolnych kwasów tłuszczowych, które pod wpływem soli żółciowych przekształcają się w micelle, tj. postać tłuszczów pokarmowych, która jest wchłaniana przez komórki przewodu pokarmowego.

WPŁYW ENZYMÓW POKARMOWYCH NA STAN ORGANIZMU

Chociaż pracy układu pokarmowego w zasadzie nie można zobaczyć, ilość wyprodukowanych soków trawiennych i enzymów robi wrażenie. Na przykład średnia dzienna produkcja śliny wynosi od 1 do 1,2 litra. Tyle właśnie śliny potrzeba każdego dnia, żeby zainicjować proces trawienia. Równie imponująco wygląda ilość soków i płynów trawiennych produkowanych przez układ pokarmowy, aby podtrzymać cały proces

Co to jest Digezyme?

Digezyme® to mix kompleksu wieloenzymowego zawierający następujące enzymy:

- amylaza (enzym hydrolizujący skrobię)
- proteaza (enzym hydrolizujący białka)
- lipaza (enzym hydrolizujący tłuszcze)
- celulaza (która hydrolizuje celulozę)
- laktaza (która hydrolizuje laktozę)

Aktywność każdego z enzymów w Digezyme® jest następująca:

1. Amylaza (karbohydraz): rozkłada węglowodany, takie jak skrobia oraz glikogen i polisacharydy na mniejsze jednostki.
2. Celulaza: rozkłada celulozę i chitynę: pomaga uwolnić składniki odżywcze zarówno z owoców jak i warzywach.

3. Lipaza: rozkłada lipidy i poprawia wykorzystanie tłuszczu,
4. Proteaza: rozkłada białko
5. Laktaza: rozkłada laktozę (cukier mleczny)

Źródło pochodzenia enzymów w Digezyme®:

Alfa-amylaza (*Aspergillus oryzae*) - z grzybów

Laktaza (*Aspergillus oryzae*)- z grzybów

Lipaza (*Aspergillus oryzae*) - z grzybów

Celulaza (*Trichoderma reesei*) - z grzybów

Neutralna proteaza (*Bacillus licheniformis*) – bakterie

O preparacie DigeZyme® wspomina Anthony J. Chichokew swojej książce „The Complete Book of Enzyme Therapy” (Ref. 1). Preparat DigeZyme został również poddany ocenie klinicznej pod kątem zwiększonej absorpcji składników mineralnych i witamin.

Żaden z enzymów stosowanych w Enzyme Complex nie pochodzi od zwierząt.